


Reinigungs- und Pflegeanleitung

LS FLOOR Connect Textiloptik



Allgemeine Hinweise

Die regelmäßige Pflege verlängert die Lebensdauer des Bodenbelags. Faktoren wie Farbe, Design und Installationsort beeinflussen die Anforderungen an Reinigung und Pflege.

- Der Großteil des Schmutzes gelangt von außen in die Räumlichkeiten. Daher kann die Installation geeigneter Fußmatten an den Eingangsbereichen bis zu 80 % des potenziellen Schmutzes und der Feuchtigkeit abfangen.
- Damit sie wirksam bleiben, sollten Fußmatten täglich abgesaugt werden.
- Möbelfüße mit kantigen oder verschmutzenden Kanten sowie Möbel, die hohe Lasten tragen müssen (z. B. große Schränke oder Tische), sollten mit glatten Schutzunterlagen versehen werden, um Beschädigungen des Bodenbelags zu vermeiden.
- Die Farbwahl sollte sorgfältig erfolgen, abhängig vom Einsatzbereich des Bodenbelags. Verwenden Sie niemals Aceton oder Politur auf dem Bodenbelag. Für die tägliche Reinigung empfehlen wir das Absaugen.

Anweisungen zur Bodenpflege

Saugen Sie den Bodenbelag regelmäßig, um die Staubansammlung zu minimieren.

Die manuelle Reinigung sollte in kleineren Bereichen oder an Stellen erfolgen, die mit Maschinen nicht erreichbar sind. Eine periodische Reinigung sollte regelmäßig durchgeführt werden, indem die folgenden Schritte beachtet werden:

- Beginnen Sie mit dem Absaugen.
- Verwenden Sie eine Schrubbürste, lauwarmes Wasser und einen Allzweckreiniger mit einem pH-Wert von 7–8,5.
- Entfernen Sie überschüssiges Wasser mit einem Nasssauger oder trocknen Sie den Boden mit einem Microcare-Reinigungstuch.

Fleckenentfernung

Flecken oder verschüttete Flüssigkeiten sollten so schnell wie möglich entfernt werden, solange sie noch frisch sind, und anschließend mit klarem Wasser nachgespült werden.

Verwenden Sie niemals Aceton, Trichlorethylen, Wachs, fettige Reinigungsmittel oder Nagellackentferner. Stattdessen empfiehlt sich die Reinigung mit einer Schrubbürste und anschließendem Nachspülen mit Wasser.

Flecken	Wie man Flecken entfernt
Spuren von Acryl / Klebstoff / Farbe	C-Essenz oder Terpentinersatz (White Spirit). Nach dem Auftragen des Lösungsmittels den Boden vorsichtig abwischen.
Farbklecks / Kaugummi	Verwenden Sie ein Gefrierspray und entfernen Sie anschließend vorsichtig die Farbe / den Kaugummi mit einer Spachtel.
Wein, Bier, alkoholfreie Getränke, Obst, Sahne	Heißes Wasser und ein neutraler Reiniger. Falls erforderlich, einige Tropfen Ammoniak hinzufügen.
Schokolade, Öl, Kaffee/Tee, Fett, Teer	Heißes Wasser und ein stark alkalischer Reiniger.
Schuh- / Abriebspuren	Bei hartnäckigen Flecken ein Lösungsmittel wie C-Essenz oder Terpentinersatz (White Spirit) auftragen.
Tinte, Kugelschreiber, Filzstift, Lippenstift	Gründlich nachspülen.
Rost	Mit einem trockenen Tuch abreiben.
Blut	Brennspiritus
Brandflecken durch Zigaretten	Ein neutraler Reiniger und 10 % Oxalsäure Kaltes Wasser und Ammoniak Mit einer Spachtel abkratzen und anschließend einige Tropfen auftragen.